

# Libetee

## 取扱説明書



このたびはリベティ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読み下さい。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った方法、使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重症を負う恐れがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。



## 警告

### ■ 引火物の収納禁止



スーツケース内に火薬、ガス缶、花火などの引火性物質を収納しないでください。爆発や火災の原因となります。

### ■ 車輪のロック未使用による転倒



傾斜地や不安定な場所で使用する際は、必ず車輪をロックしてください。転倒により人や物に被害を与える恐れがあります。

### ■ 幼児の取り扱い禁止



小さなお子様がスーツケースを遊び道具にしたり、内部に入ったりしないよう監視してください。窒息やケガの危険があります。



## 注意

### ■ 保管場所について



過度の酸性や塩分、高温多湿などにスーツケースを置くことはお避けください。スーツケースが変形する恐れがあります。

### ■ 段差での使用



段差や階段を移動する際は、無理に引っ張らず手で持ち運ぶことで車輪やスーツケース本体の損傷を防げます。

### ■ 水濡れ対策



スーツケースの外装は防水ではありません。雨の日や水場ではカバーを使用することをおすすめします。

### ■ 適切な持ち方



持ち手部分を正しく持ち、無理な姿勢で持ち上げたり引きずったりしないようにしてください。

### ■ 衣類の収納



衣類などの収納物がはみ出しているとケースの開閉時に、錠前部分や噛み合わせ部分に挟んでしまい、破損の恐れがあります。

### ■ 現金や貴重品の保管



現金や貴重品などの保管などにはお使いにならないでください。ケース自体の盗難を防止するものではありません。

# 操作方法

## 前面TSAロック設定方法




ダイヤルを開錠番号に合わせ(初期設定は000)

鍵穴のあるパーツを横にスライドさせて前面の扉をオープンにした状態で

- 1.ダイヤルを横のリセットボタンを先端が細いものでリセットボタンが止まるまで押す
- 2.リセットボタンを押したまま、3桁の番号選んでダイヤルを回して設定する
- 3.前面の扉を一度閉め、再度扉を開けリセットボタンが初めの位置に戻れば設定完了

## 側面TSAロック設定方法



- 1.ダイヤルを施錠番号(初期設定は000)に合わせ、施錠ボタンを押してスーツケースを開ける
- 2.ロックパーツ(裏側)のボタンを“SET”にスライドする
- 3.好きな3桁の数字の番号を選び、ダイヤルを回して設定する
- 4.スライドさせたボタンを“OFF”に戻し、設定が完了

# 操作方法

## 充電機能

フロントポケットを開けるとUSBケーブル(tayp-B,C)があり、モバイルバッテリーを接続するとスーツケースのフロントオープン部分にある充電ポートからの充電が可能となります。

※ 特定の条件下では使用できない場合がございます。


## フロントオープン開け方



ダイヤルを開錠番号に合わせスイッチ部分を矢印方向にスライドしますとフロントポケットがオープンします。

※ 本製品には鍵は同封しておりません、鍵穴は空港職員が荷物検査の際に使用する専用の鍵穴となります。

## キャスターロック





キャスターをロックする場合は、スライドロックを上になげてください。  
ロックを解除する場合は、ロック解除ボタンを押してください。

※ キャスターロックを作動させたまま走行しますと、キャスターの破損の原因につながります。  
走行時はキャスターロックをOFFにしてから走行してください。

# 保護フィルム取り外し方法

■ エナメル素材のスーツケースは傷等から本体を守る目的で保護フィルムを貼り付けています。

下記手順を参考に慎重に取り外してお使い下さい。

	1. フレームに沿って カッターで切れ目を入れます。		2. キャスターの土台に沿って カッターで 切れ目を入れます。
	3. ハンドルの土台に沿って カッターで切れ目を入れます。		4. ゴム足部分に沿って カッターで切れ目を入れます。
	5. 平蝶番に沿って カッターで切れ目を入れます。		6. フロントポケット内部に カッターで切れ目を入れます。
	7. ロゴステータ部分に カッターで切れ目を入れます。		8. 保護フィルムを 全て剥がして完成。

## ⚠ 注意 ⚠

保護フィルムは製品仕様上、フレーム、キャスター土台、ゴム足等に挟まっているためフィルムが一部残ってしまう場合がございます。

フィルムを剥がす際に発生した傷や、仕様上の理由(例：綺麗に剥がせずフィルムが一部残った場合)については、返品・交換・保証の対象外とさせていただきます。

# 保証とアフターサービス

■ お買い上げの際記入されると便利です。

修理を依頼されるときは

購入ショップ
注文番号
お買い上げ日                      年                      月                      日

● 注文番号	_____
● お買い上げ日	_____
● 故障の状況	できるだけ具体的に

## ■ 永久保証について

永久保証は、**価格変更後に購入されたお客様**より対象となります。(2025/6/5以降)  
永久保証は正規ショップまたは保証対応の代理店で購入された場合のみ対象となります。  
保証内容は販売店により異なりますので、ご購入先にお問い合わせ下さい。

### ● 永久保証については、以下の規定に従って修理いたします。

交換可能なパーツは永久保証の対象なら「部品代・修理費ともに無償」で交換対応させていただきます。

交換できないパーツに関しましては、初期不良のみ新品交換させていただきます。

### ※ 保証対象であっても、有料修理となる場合や修理をお断りする場合がございます。

- ・ 誤った使用方法や不注意な取り扱いによる不具合や損傷
- ・ ご購入後に発生した故意による損傷、破損、または汚れ
- ・ お客様ご自身による修理や改造が原因で生じた不具合や損傷

以上の場合、保証期間内であっても有料修理や修理のお断りをさせていただく場合がございます。

### ※ 初期不良以外の修理の場合は、送料お客様負担となります。ご了承くださいませ。

## 保証書

	ふりがな
お客様氏名	
購入フォーム	

# 仕様

## ■ 商品の規格

サイズ	外寸	容量	重量	目安	機内持ち込み
Sサイズ	540x250x360	40L	約4.5kg	2~4泊	可
Mサイズ	640x265x420	65L	約5kg	3~7泊	不可
Lサイズ	745x285x485	84L	約7kg	7~10泊	不可

## ■ 素材(PC)

● 本体	PC素材(ポリカーボネート)
● フレーム	アルミニウム
● 角の部分	アルミニウム

## ■ 素材(アルミニウム)

● 本体	アルミニウム
● フレーム	アルミニウム
● 角の部分	アルミニウム

## ■ 原産地

原産地：中国

# お問い合わせ

**?** 使い方・お手入れなどのご相談

スーツケースご相談窓口

**06-7777-2443** 受付時間  
10:00～19:00(土日祝休み)

上記電話番号がご利用いただけない場合

✉ libetee@libetee.co.jp

• スーツケースに関するご相談、問い合わせは受付時間内をお願いいたします。

**🔧** 修理に関するのご相談

修理に関する相談窓口

**libetee@libetee.co.jp**

※メールでのお問い合わせは、翌営業日以降のお返事となる場合がございますのでご了承ください。

• 修理を依頼、修理に関するお問合せメールを送られる場合はP.6の保証内容をご確認ください。

**🔧** 楽天購入者専用 修理・お問合せフォーム



<https://www.rakuten.co.jp/libetee/info.html>

修理に関するお問い合わせは、上記QRコードからお願いいたします。

■ 楽天ショップでリベティのスーツケースをご購入いただいた方は「楽天購入者専用 修理・お問合せフォーム」から修理、お問合せをお願いいたします。

リベティの公式SNS **Instagram**と**Tik Tok** フォローをお願いします。

**特典**

- お得な最新情報発信中！
- 機能解説や海外、国内旅行に役立つ知識も！
- フォローしていると限定クーポン獲得のチャンス！



LIBETEE公式  
instagram



LIBETEE公式  
Tik Tok

株式会社リベティ

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-4-3 心斎橋東急ビル5F